

REGISTER.

1. Gattungen, Untergattungen, Arten etc.*)

Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Acalles echinatus 186, *Krüperi* 43, *lemur* 186, *tibialis* 186, *turbatus* 186, *vicarius* 185; *Acimerus* 44, *Schäfferi* 44; *Acrocinus* 66; *Acrotona* 334; *Actocharina* 333, *leptotyphloides* 333; *Actophylla* 333; *Aegialia* 40, *latipuncta* 40, *sabuleti* 40; *Agrilus* 42, *betuleti* 42, *lineola* 42, *sericans* 42, *sinuatus* 42; *Alaus* 66; *Alaocephala* 139, *Delarouzei* 141; *Alaocyba* 135, 139, *carinulata* 139, *Theryi* 140; *Aleochara* 35, *Breiti* 124, *discipennis* 37, *rufitarsis* 35; *Alophus* 346; *Amara* 39, *lantoscana* 42, *proxima* 39, *Schimperi* 39; *Amaurorrhinus* 135; *Anaglyptus* 45, *gibbosus* 45; *Anaspis* 297; *Anisodactylus* 42, *signatus* 42; *Anisorrhynchus* 349; *Anobium* 297, 319; *Anophthalmus* 39, *Scopoli* 39; *Anthaxia* 42, *helvetica* 42, *morio* 42; *Anthicus* 316, *gracilis* 316, (*rufescens* 316); *Anthobium* 320, *aucupariae* 321, *caucasicum* 321, *Hummleri* 320; *Anthonomus* 44, *Chevolati* 44; *Anthrenus* 297; *Anthribus* 297; *Aparopion* 349; *Aphodius* 40, *Bilimecki* 36, 40; *consobrinus* 40, *laticollis* 40, *liguricus* 40, *montanus* 40, *suarius* 62; *Apion* 13, 187, 300, *aeneicolle* 188, *aeneirostre* 188, *aeneum* 14, 20, 189, *aereirostre* 189, *aestivum* 34, (*ruficus* 34), *aestivatum* 197, *albescens* 20, *amethystinum* 31, *amphibolum* 195, *angusticolle* 303, *apicirostre* 192, *approximatum* 30, *armatum* 25, 26, *aschabadense* 189, *aspericolle* 306, *assimile* 303, *astragali* 196, 308, 310, *aterrimum* 17, *atomarium* 198, 203, 311, *auletoides* 33, 306, *austriacum* 25, *avidum* 196, 309, 310, *batnense* 30, *Bonvouloiri* 195, *brevicorne* 33, *Bruleriei* 189, *canescens* 30, *cantianum* 33, *carpini* 30, *causticum* 190, 191, *cerdo* 34, 207, (*consanguineum* 34, 207), *chalceum* 17, 20, *chalybaeipenne* 20, *cinerascens* 189, *coeleste* 196, 310, *coeruleum* 15, *collare* 192, *conicicolle* 192, *consors* 311, *corycaeum* 208, *corniculatum* 28, 33, *corsicum* 189, *corvinum* 195, *crassiusculum* 30, *cruentatum* 199, *cuprirostre* 189, *curtirostre* 189, 207, 208, *Curtisi* 208, *curtulum* 194, *cylindricolle* 23, 25, *defensum* 189, 207, *dauricum* 197, *dentipes* 44, *difficile* 28, 33, *dispar* 208, *dissimile* 208, *ebeninum* 195, *egregium* 204, *elegantulum* 15, 44, 196, 309, *elongatulum* 33, 311, *Eppelsheimi* 193, 207, *ervi* 193, 304, *excellens* 205, *externepunctatum* 188, 206, *externestriatum* 308, 310, *facetum* 305, *fallaciosum* 26, *fissile* 197, *flavimanum* 191, 197, *flavipes* 192, (*Bergrothi* 192), *flavofemoratum* 300, *Formaneki* 27, *fossicolle* 192, *foveato-scutellatum* 15, 19, *frontale* 189, *frumentarium* 188, 199, *fuscirostre* 204, (*Flachi* 204), *galaecianum* 30, *Ganglbaueri* 25, *gaudiale* 191, *gelidum* 190, 191, *genulum* 193, 194, *gibbosum* 33, 192, *gnarum* 194, *gracilicolle* 44, *gracilipes* 34, *graecum* 201, *Gribodoi* 24, *hamatum* 22, *Hauseri* 203, *Holdhausi* 303, *hungaricum* 27, *ilvense* 208, *inexpertum* 207, *intermedium* 195, *interruptestriatum* 197, 309, *irkutense* 195, *kasbeckianum* 24, *Korbi* 191, *laevicolle* 192, *laevirostre* 311, *lanciferum* 25, 310, *lancirostre* 310, *lanigerum* 208, *laudabile* 188, *liguricum* 311, *limonii* 189, *lobirostre* 31, *longimanum* 303, *lugubris* 198, *Martjanovi* 188, 206, *meditabundum* 192, *mediterraneum* 311, *melancholicum* 34, 193, 198, 304, *merale*

*) Die Unterabteilungen der Art sind eingeklammert.

191, *miniaturum* 202, *minimum* 192, 198, *minutissimum* 311, *mus* 194, *notatum* 204, *oblitum* 311, *oblivium* 311, *occultans* 188, 199, *offensum* 194, *opacinum* 189, *otiosum* 191, *oxurum* 17, *perlongum* 189, *perspicillum* 193, *phrygium* 307, 310, *pisi* 196, *pistillum* 195, *placidum* 198, *platalea* 189, 194, *plicatum* 193, *praecarium* 198, *periscelis* 300, *pubescens* 194, *pubirostre* 32, *punctigerum* 197, *punctirostre* 197, *radiolus* 14, 15, 17, (*ferruginipes* 17), *rapulum* 193, 197, *robustirostre* 206, *rostrum* 305, *Rougeti* 17, *rubens* 199, *rufipenne* 302, *rufirostre* 192, *rufum* 311, *rugicolle* 208, *samarense* 191, *sanguineum* 199, 202, 311, *sareptanum* 194, *Schilskyi* 33, 192, *scalptum* 33, *serobicolle* 304, *scutellare* 205, *seniculum* 194, 189, *seriatosetosum* 189, 192, *serpyllicola* 191, 311, *simile* 193, *soricinum* 194, *squamosum* 190, *Steveni* 208, 302, (*picipes* 208), *stolidum* 22, *subparallellum* 30, *substriatum* 195, *subulirostre* 300, *sulcifrons* 192, *Sundevali* 198, 305, *tamaricis* 196, *tenue* 195, *tunicense* 203, *uliciperda* 25, *unguiculare* 196, 307, 309, *uniseriatum* 190, *validum* 15, *vicinum* 191, 198, *violaceum* 14, 206, *virens* 309, *vorax* 24, 193, *Wagneri* 208, *Wörzi* 33; *Arpedum* 123, *fratellum* 123, *macrocephalum* 123, *Schatzmayri* 123; *Aspidapion* 13; *Astilbus* 127, *Ganglbaueri* 127, *Heydeni* 127; *Atactogenus* 43, *exaratus* 43; *Atelestus* 315, *hemipterus* 315; *Atheta* 35, 333, *aequata* 335, *analis* 335, *Bernhaueri* 325, *excisa* 335, *delicatissima* 324, *dimidiata* 335, *Fiorii* 335, *hepatica* 335, *laevicauda* 35, *leptotyphloides* 333, *microptera* 35, *paradoxa* 124, *procera* 35, *scorsicornis* 335, *Spurnyi* 35, *subtilissima* 324, *truncata* 335, *valida* 35, *Varendorffi* 334, *Wankai* 325; *Attelabus* 17, 297, 317, *aeneus* 17, 20, *cracca* 20.

Barynotus 346, *margaritaceus* 36; *Baris albomarginatus* 44, *nivalis* 44, *Bembidium coeruleum* 41, *complanatum* 36, 42, *cordicolle* 41, *Escherichi* 42, *fasciolatum* 41, *fumigatum* 42, *longipes* 39, 42, *Milleri* 42, *nitidulum* 42, *planipenne* 133, *prasinum* 41, *Redtenbacheri* 42, *splendidum* 41, *Stephensi* 39, *tibiale* 41, 42, *transylvanicum* 133, *viridimicans* 36, 39, 41; *Bledius* 124, *verres* 124; *Bolitochara laeviuscula* 335; *Bostrichus* 297; *Broscomoma baldense* 35, 281; *Bruchus* 65, 181, 294, 297, 319, *pisi* 65; *Buprestis* 66, 297, 317, *sanguinea* 42; *Byrrhus* 35, 297, 318, *arctinus* 40, *fasciatus* 40, *picipes* 35, (*judicarius* 35, 36); *Bythinus Noesskei* 35.

Calathus noricus 36; *Cantharis* 66, 297, 317; *Carabus* 68, 318, *alpestris* 35, (*adamellicola* 35), *coadunatus* 262, 283, *Creutzeri* 35, (*baldensis* 35, *grignensis* 281, *Kircheri* 41), *Linnei* 41; *Cassida* 297; *Catapionus* 346; *Catops Moczarskii* 134, *tristis* 134; *Cephennium montanum* 35, *turgidum* 35; *Cerambyx* 66, 297; *Ceratapion* 22, 23, 33, 189, 204, 302; *Cercyon* 66; *Cerocoma* 297; *Ceuthorrhynchidius* 1, *albohispidus* 3, *baldensis* 9, 44, *Barnevillei* 5, 37, *Bedeli* 8, *bellus* 5, *campanellae* 9, *centrimacula* 2, 6, *Dawsoni* 3, *frontalis* 4, *hassicus* 10, *horridus* 2, *hystrix* 4, *magnicollis* 8, *propinquus* 6, *rufulus* 4, 44, *Spurnyi* 10, *Thalhammeri* 7, 44, 62, *trogodytes* 7, *urens* 3; *Ceuthorrhynchus abbreviatulus* 38, *abchasicus* 38, *amplipennis* 39, *Andraeae* 38, *angulicollis* 38, *asperifoliarum* 39, *Beckeri* 38, *cognatus* 39, *curvistriatus* 39, *Diecki* 37, 39, *fatidicus* 38, *geographicus* 38, *gibbicollis* 38, *hungaricus* 62, *imperialis* 38, *inaffectatus* 44, *Kraatzi* 37, *larvatus* 38, 39, 44, *nebeculosus* 38, (*Gyllenhali* 38), *ornatus* 38, *Paganettii* 39, *pallidicornis* 39, *Pandellei* 37, *peregrinus* 38, *pubicollis* 38, *rubiginosus* 37, *Sahlbergi* 38, *Schönherrri* 44, *sinapis* 38, *spinus* 2, *sublineellus* 38, *terminatus* 1, *venustus* 38, *virgatus* 38; *Chrysochloa melanocephala* 41, *Peirolerü* 41, *viridis* 36, (*ignita* 36); *Chrysomela* 297, *fimbriatis* 41; *Cicindela hispanica* 62, *turcica* 62; *Cidnorrhinus Kaufmanni* 37; *Cimberis* 297; *Cistela* 297, 318; *Cleonus* 347, *clathratus* 62, *margaritifera* 348, *Miegi* 43, *rugosus* 43, *vittiger* 43; *Clerus* 297; *Clytra* 297; *Clytus ruficornis* 45, (*Feneoni* 45), *Schneideri* 45; *Coccinella* 66, 297; *Coeliodes* 37, *aequabilis* 37, *Hoffmanni* 37, *pudivus* 37, *ruber* 37, (*plagiatus* 37), *rubicundus* 37, *rubricus* 37, (*murinus* 37), *Schüppeli* 37; *Colpodota* 334, *Conizonia* 61; *Copris* 297; *Coprophilus* 327, *bimaculatus* 330, *Eppelsheimi* 328, *laevis* 330, *longicornis* 330, *obsoletus* 330, *pennifer* 329, (*araxis* 330, *dimidiatipennis* 329, *lateralis* 330, *marginalis* 330, *obscurus* 329, *sellula* 330), *pentatoma* 330, *piceus* 124, 329, *Reitteri* 330, *rufipennis* 329, *rugosus* 330, *Schuberti* 329, *Solskyi* 330, *striatulus* 329; *Coptosia* 61; *Crataraca suturalis* 335;

Creophilus arcticus 334, *maxillosus* 334, (*canariensis* 334); *Crepidodera concolor* 41, *corpulenta* 62; *Crioceris* 297; *Cryptocephalus* 297; *Cryptophagus baldensis* 35, 36; *Cucujus* 67, 297, 318; *Curculio* 17, 346, *atterimus* 17, *radiolus* 17, *rugosissimus* 355, *rugosostriatus* 355, *rugosus* 356, *scabrosus* 355, *senex* 356, *teres* 20, *variolosus* 346; *Curimus petraeus* 40; *Cychropsis* 263, *sikkimensis* 273; *Cychnrus* 35, 262, 272, *acuticollis* 288, *aeneus* 279, 289, (*anatolicus* 289, *Ballionis* 289, 291, *Rosti* 289, 290, *Starcki* 289, 290), *affinis* 288, *alpinus* 284, 285, *alutaceus* 284, *angulicollis* 278, 288, *angustatus* 274, 283, 284, *armeniacus* 280, 291, *attenuatus* 280, 294, (*carniolicus* 294, *intermedius* 294), *balcanicus* 291, *Bovelini* 281, *caraboides* 276, 283, (*convexus* 284, 285, 287, *Costae* 284, 286, *Hoppei* 284, 286, *pygmaeus* 284, 285, *rostratus* 284, 285), *cordicollis* 279, 288, *cylindricollis* 35, 274, 280, *Davidis* 277, *Dufouri* 278, 288, *elongatus* 284, *Frivaldszkyi* 279, 291, *fulvus* 294, *glacialis* 288, *grajus* 278, 288, *granosus* 284, *granulatus* 289, *Hampei* 275, 282, *intermedius* 282, *italicus* 276, 282, (*meridionalis* 282), *Koltzei* 278, 287, *lapponicus* 284, 285, *Mellyi* 288, *Morawitzi* 277, 287, *nigricans* 294, *picipes* 294, *proboscideus* 294, *prymnaeus* 284, *punctipennis* 282, *pyrenaeus* 284, *Reiseri* 282, *rotundatus* 294, *rotundicollis* 281, *rugicollis* 279, 289, *sabaudus* 284, *Schmidti* 274, 282, *semigranosus* 133, 280, 292, (*balcanicus* 293, *montenegrinus* 292, 293, *rhilensis* 293, *travnikanus* 292, 293), *seriatus* 276, 287, *signatus* 289, *simplex* 284, *spinicollis* 278, 287, *subcarinatus* 284, *thibetanus* 275, 282, *torulosus* 284, 292, *Yunnanus* 277; *Cymindis lineata* 42; *Cyphosoma insulare* 42; *Cyrtoclytus capra* 45; *Cytilus* 297.

Damaster 262; *Dendroctonus micans* 53; *Dermestes pisorum* 65; *Derosasius* 143, 146; *Diaperis* 297; *Dicerca alni* 42; *Dichirotrichus oreophilus* 36, *Dichotrachelus pygmaeus* 35, *Sterlini* 36; *Dima elateroides* 42; *Dimerus* 326; *Dimetrota* 35; *Donacia* 66, *aquatica* 299, *dentipes* 299, *impressa* 299; *Doryphora* 296; *Dromius longiceps* 36; *Dryops lutulentus* 316, (*complanatus* 316); *Drypta distincta* 42; *Duvalius* 35; *Dynastes* 66; *Dyschirius latipennis* 133, *similis* 133; *Dyticus* 297; *Dytiscus* 66.

Elater 66, 297, 317; *Emus* 66; *Enalodroma fucicola* 335; *Erythrapion* 188; *Esolus parallelepipedus* 341; *Euchroma* 66; *Euconnus biokovensis* 314, *Doratkanus* 315, *Sturanyi* 315; *Euryusa laticollis* 36, *optabilis* 36; *Eusomus pulcher* 43; *Exapion* 27, 33, 204, 207.

Falagria atra 335, *crassiuscula* 335, *obscura* 335, *sulcatula* 335.

Galeruca 297; *Georrhynchus* 136; *Goërius* 35, 126; *Gronops* 346; *Gymnetron herbarum* 44, *labile* 44, *sapiens* 44, *vittipenne* 44; *Gyrinus* 297; *Gyrophaena fasciata* 324, *Hochhuthi* 324.

Haltica 297; *Hargium* 176; *Harpalus marginellus* 42, *punctipennis* 42; *Helmis* 341, *aenea* 341, *fossulata* 343, *Latreillei* 345, *longicollis* 345, *Maugei* 345, *Megerlei* 341; *Heptaolacus porcellus* 37, *testudinarius* 37; *Heterocerus pruinosis* 39; *Hiletus* 263; *Hister* 174, 299, 336, *aeneus* 175, *bissexstriatus* 338, *cephallenicus* 175, (*contaminatus* 175), *funestus* 338, *graculus* 176, *helluo* 338, *immundus* 175, *lugubris* 338, (*jadrensis* 338), *moerens* 336, 338, *montenegrinus* 338, *prasinus* 175, *quadrimaculatus* 176, *sepulchralis* 336, 338, (*impunctatus* 336), *sordidus* 338; *Homalilus* 297; *Homorosoma Speiseri* 37, *validirostris* 37; *Hoplitotrachelus* 349; *Hoplopteridius* 353, 366; *Hoplopterus* 353; *Hydrocantharis* 298; *Hydrophilus* 66, 297; *Hydrosomectina* 324; *Hylesinus fraxini* 51, *oleiperda* 54, *orni* 51, *Wachli* 52; *Hyllobius* 349.

Ilyobatus Mech 35; *Irichroa* 269, *Andrewsi* 270, *Guyoti* 270.

Lachnaea cylindrica 40; *Lacordairia* 263; *Laemostenus elegans* 36; *Lampyrus* 66, 297; *Laria* 65, 294, *atomaria* 180, *dentipes* 44, 181, *dulcamarae* 65, *ecalcarata* 180, *hyoseris* 65, *ochraceosignata* 44, *rufimana* 181, *salicis* 65, *sileris* 65, *stylophora* 44; *Latelmis Germari* 341, *Volkmar* 341, *Lathrimaeum atrocephalum* 123, *Ganglbaueri* 123; *Leistus alpicola* 41, *gracilis* 133, *montanus* 36; *Leptotyphlus* 313, 331, *carniolicus* 313, 331, *cribratus* 332, *cribriceps* 331, *Grouwelii* 332, *Revelieri* 332, *sublaevis* 313, 332, *Leptura* 66, 297, *adusta* 62, *aquatica* 298, *dubia* 45, *Gebleri* 45, *pubescens* 45, 361, *revestita* 45, (*rubra* 45), *ruficeps* 44; *Leptusa alpicola* 36, *Pinkeri* 35,

rufescens 335, *tirolensis* 36; *Lepyrus* 349; *Licinus planicollis* 42; *Lignyodes uniformis* 44; *Limnius tuberculatus* 341; *Liogluta* 35; *Liophloeus* 346; *Liosoma* 128, 349, *armatellum* 133, *Baudii* 133, *Bedeli* 128, *bosnicum* 132, *concinnum* 132, *cribrum* 132, *deflexum* 129, *Hopffgarteni* 133, *Lethierreyi* 131, *muscorum* 131, *oblongulum* 131, 133, (*subaeneum* 134), *Reynosae* 43, *robustum* 130, *subcoriaceum* 130; *Liparus carinatus* 346, *engadinensis* 43; *Lisostarus alboguttatus* 62; *Lucanus* 297, 318; *Lucasianus* *Levaillantii* 45; *Luperus* 297.

Magdalis mixta 43, *nitida* 44, *nitidipennis* 44; *Malachius heteromorphus* 40, *inornatus* 40; *Mayetia atomus* 332, *corsica* 332, *sphaerifer* 332; *Medon nigritulus* 323, *rossicus* 322; *Megistomela* 296; *Melanophila appendiculata* 42; *Meleus granulipennis* 350, *Sturmi* 348, *syriacus* 365; *Meloë* 297; *Melolontha* 297, 318; *Metapion* 190, 191; *Metaxya* 35; *Miarus Marsseuli* 44, *rotundicollis* 44; *Micrelus usambaricus* 38; *Microps* 346; *Minyops* 346, *angulatus* 370, *Bertolini* 368, *carinatus* 355, (*fortificatus* 360, *homoglyptus* 360, *Senaci* 358, 360), *Chaudoiri* 369, *costalis* 356, *costatus* 357, *depressicollis* 368, *Escherichi* 354, 362, (*lacunosus* 363, *perlatus* 363), *frontalis* 354, 364, *funereus* 371, *lutosus* 367, *minutus* 357, *opulentus* 355, 365, (*ponticus* 366), *planicollis* 369, *rudis* 358, *scrobiculatus* 356, *sinuatus* 356, 360, *subaequalis* 359, *syriacus* 371, *variolosus* 371; *Molops edurus* 35, 40, *marginepunctatus* 40; *Monochamus saltuarius* 45; *Mordella* 297; *Mycetoporos corpulentus* 35, (*Halbherri* 35); *Mylabris* 67, 297, 319; *Myllocerus damascenus* 43.

Neatelestus brevipennis 315, (*dalmatinus* 315); *Nebria andalusica* 41, *angustata* (*soror* 35, 36, 281), *castanea* 41, *diaphana* 281, *frontalis* 35, *Germeri* 35, *ligurica* 41, *microcephala* 41, *Reichi* 133, *rhaetica* 41; *Necrophorus* 66; *Necydalis* 297; *Nitidula dulcamarae* 66; *Notiophilus hypocrita* 36, *laticollis* 36, *palustris* 36; *Notopeda* 317; *Notoxus* 297.

Ocypus 125, 126; *Oedecnema* 45; *Olophrum alpinum* 36, *assimile* 37; *Omalium funebre* 35; *Ontholestes gracilis* 125, *orientalis* 125; *Onthophilus cicatricosus* 340, *globulosus* 340, *sulcatus* 340; *Onycholips* 136; *Ophonus suturifer* 42; *Orchestes sparsus* 44, *subfasciatus* 44; *Oreostiba* 35; *Orestia Electra* 35; *Oreusa* 36; *Orthochaetes baeticus* 184, *extensus* 185, *insignis* 184, *Tissani* 184; *Ostoma* 297; *Otiorrhynchus alagoesus* 43, *arenosus* 43, *balkanicus* 43, *baldensis* 35, *Beckeri* 43, *brunneus* 43, *coniceps* 35, 36, *conspersus* 37, *denigrator* 133, *distinctirostris* 35, *Fausti* 43, *foraminosus* 35, *funicularis* 43, *glabratus* 133, *globulus* 43, *griseopunctatus* 36, *Heeri* 43, *heterostictus* 43, *impeccus* 43, *Kraussi* 43, *lasius* 43, *Lederi* 43, *luganensis* 35, 43, *mandibularis* 43, *muscorum* 43, *nodosus* 35, *nudus* 43, *obsulcatus* 43, *obtusoides* 43, *pinastri* 43, *punctifrons* 43, *subcostatus* 35, *sulcatellus* 35, 36, *sulphurifer* 43, *uncinatus* 35, *vestitus* 43, *Weisei* 43; *Oxypoda brachyptera* 128, *Gotschi* 335, *incognita* 128, *Moczarskii* 127; *Oxystoma* 34, 207, 305; *Oxytelus politus* 124.

Pachycerus 346; *Pachytychius latus* 44; *Pamborus* 263; *Peltis* 297; *Pemphus angusticollis* 270; *Pentodon idiota* 63, *Memnon* 63; *Percus Villae* 40; *Perigona nigriceps* 42; *Philhygra* 325; *Philonthus nigritus* 124, *Scribae* 124, *spermophyli* 124, *splendidus* 124; *Philopodon plagiatum* 43; *Phytobius granatus* 37, *muricatus* 37; *Phytodecta nivosa* 36; *Phytoecia* 55, *albovittigera* 45, *Anchusae* 64, *annulata* 57, 60, (*Wauerkana* 61), *Argus* 37, *atomaria* 64, *bithynensis* 45, *croceipes* 178, (*manicata* 178, *pubescens* 179), *cylindrica* 179, *ephippium* 178, *glaphyra* 177, *griseomaculata* 58, 63, *hirsutula* 56, 59, (*homoiesthes* 59), *longicollis* 179, 180, *obsoleta* 64, *tigrina* 58, 62, *virscens* 55, *virgula* 179; *Phrissotrichium* 208; *Phrydiuchus Speiseri* 37; *Pilemia* 55, 64; *Plateumaris* 299; *Platysthetus cornutus* 124, (*pallidipennis* 124); *Platycerus* 297, 318; *Platynus teriolensis* 36, (*lombardus* 40, *juvenilis* 36), *scrobiculatus* 42; *Plastologus* 347; *Plegaderus Barani* 340, *dissectus* 340, *fortesculptus* 340, *sanatus* 339, (*Gobanzi* 339), *saucius* 339, (*meridionalis* 339), *vulneratus* 340; *Pogonochaerus Eugeniae* 45; *Polydrosus Delagrangi* 43, *niveopictus* 184, *tereticollis* 183, *transalpinus* 182, *undatus* 183; *Porphyrus* 297; *Pria dulcamarae* 66; *Prionus* 297; *Protorina* 41; *Pseudorites* 39; *Pterostichus Bertarini* 39, *catalonicus* 172, *gallega* 173, *Ghilianii* 174, *glo-*

bosus 173, *insidiator* 174, *Lacordairei* 173, *lineatopunctatus* 36, *lombardus* 40, *madidus* 172, *multipunctatus* 35, (*porphyrophilus* 35, 36), *nicaeensis* 39; *Ptilinus* 297; *Ptinus* 297, 318; *Ptochus periteloides* 43; *Ptychandra* 335; *Pyrochroa* 297.

Quedius balcanicus 324, *dubius* 35, (*flavolineatus* 35), *fuliginosus* 335, (*curtipennis* 335), *humeralis* 324, *limbatus* 324, *unicolor* 36.

Raymondionymus 35, 135, 142, *Aubei* 155, *auripes* 159, *Benjamini* 146, 156, *Damryi* 146, 157, *Doderoi* 146, 165, *Doriae* 147, *fossor* 145, 151, *hispaniensis* 147, *Holdhausi* 147, 168, *irregularis* 35, 167, *kabylianus* 146, 159, *laevithorax* 145, 153, *Lavagnei* 145, 154, *longicollis* 145, 152, (*sublaevicollis* 153), *Marqueti* 145, (*apenninus* 147, *curvinasus* 147, 149), *mingrelicus* 169, *Perrisi* 146, 155, *Reitteri* 147, 169, *salpingoides* 147, 167, *sardous* 146, 163, 165, *siculus* 146, 161, *stricticollis* 147, 150, *Stussineri* 146, 166, *stygius* 147, 169, *Theresae* 147, 160, *Vallebrosae* 147; *Raymondia* 135; *Raymondidiellus* 143, 146, 159; *Rhagium* 297, *fasciculatum* 177, *mordax* 177, *phrygium* 176, *pygmaeus* 177, *sycophanta* 176, (*syriacum* 177); *Rhinomacer* 297; *Rhopalopus spinicornis* 45; *Rhynchophorus* 66; *Rhytideres* 346; *Rhytidoderes* 349; *Rhytidosoma monticola* 44, 133; *Rhytirrhinus* 348, *dilatatus* 348, *phrygius* 43; *Riolus* 341, *Apfelbecki* 341, *cupreus* 341, *nitens* 341, *sodalis* 341, *Wichmanni* 341.

Saperda holosericea 59; *Saphanus piceus* 37; *Saprinus Fausti* 42, *maculatus* 339, (*obscuripennis* 339); *Scaphinotus* 262, 271, *viduus* 269; *Scarabaeus* 66, 297; *Scolytes* 297; *Scopaeus infirmus* 323; *Scotoplectus Capellae* 313; *Scybaticus oblongiusculus* 42; *Silpha* 66, 297, 317; *Simplocaria jugicola* 40, *nivalis* 36; *Sipalia Leonhardi* 325, *plicatella* 326; *Sphaeroderus* 262, 272; *Sphenalia* 45; *Staphylinus* 66, 297, *alpestris* 126, *caspius* 125, *falcifer* 135, *globulifer* 126, (*Winkleri* 126), *megacephalus* 35, *nitens* 126, (*Mandli* 126), *Reimoseri* 126, *rubripennis* 126, *similis* 126, *tenebricosus* 126; *Stenochorus meridianus* 44, (*chrysogaster* 44); *Stenocorus* 297; *Stenus coarcticollis* 37, *Hopffgarteni* 124; *Steropus* 172; *Stomis rostratus* 35; *Styphlus* 184; *Synapion* 195, 204.

Tachinus elongatus 35; *Tanythrix* 35, 40; *Tarattostichus* 143, 146; *Telephorus* 299; *Tenebrio* 262, 297, 317; *Tetramelus* 314; *Thelyterotarsus Fausti* 41; *Thiasophila canaliculata* 37; *Thinobius Ernesti* 322, *brunneipennis* 322, 334, *linearis* 334, *Petzi* 321, *silvaticus* 322; *Tituboea macroopus* 37; *Torneuma* 135; *Trachodius* 185; *Trachyphloeus* 2; *Trechus alpicola* 41, *austriacus* 36, *baldensis* 35, (*tombeanus* 35), *carpathicus* 171, (*breviusculus* 172), *fontinalis* 170, *glacialis* 12, *gracilitarsis* 35, *Hampei* 12, *insolitus* 170, *Knauthi* 35, *latus* 170, *lepontinus* 134, 171, (*consobrinus* 171), *Longhi* 36, *modestus* 35, *montanellus* 39, *ovatus* 11, *palescens* 13, *Pertyi* 171, 281, (*Danieli* 171, *longobardus* 281, *longulus* 171), *pulchellus* 133, 171, *rhilensis* 133, *sinuatus* 35, (*spectabilis* 35, 36), *striatulus* 171, *tenuilimbatus* 36, (*tristiculus* 36, 42), *Wagneri* 11; *Trimium minimum* 35; *Tritoma* 297; *Troglorrhynchus* 35, *Hummleri* 311, *latirostris* 311, *Stolzi* 311; *Trogophloeus Bodemeyeri* 123; *Tropiphorus* 346, *Bertolinii* 43; *Tychius cretaceus* 44; *Typhlocryptus* 313; *Typhlodes* 323; *Typhlopasilia* 35.

Ubychia 143, 146, *Derosasi* 159; *Urodon carpetanus* 181, *pygmaeus* 182.

Xantholinus barbarus 324, *garganicus* 323, *Holdhausi* 323, *tenuipes* 323; *Xylophilus* 298.

Zonoptilus 330.

2. Personalia.

Nekrologie: Carret 399, Fairmaire L. 393, Pandellé L. 399, Régimbart Dr. M. 399, Schultze A. 397, Stierlin Dr. G. 394, Zang R. 399.

Auszeichnungen und Beförderungen: Ganglbauer L. 399.

3. Verschiedene Mitteilungen.

Gründung der »Münchener Koleopterologischen Gesellschaft« 400.

4. Referate (Namensverzeichnis der Autoren).*)

Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern der betreffenden Referate.

(No. 1 bis No. 295 : pp. 68—122. — No. 296 bis No. 565 : pp. 208—260. — No. 566 bis No. 692 : pp. 372—393.)

Abeille de Perrin 35, 69, 70, 71, 72, 204, 205, 367, 368, 369, 628; d'Amore-Fracassi 251, 252, 470, 630, 642, 643; Apfelbeck 589, 633; Arrow 36.

Baeckmann 112, 113; Bagnall 622; Balfour-Brown 648; Barbey 472; Bargmann 78; Bayford 468; Bedel 63, 75, 76, 211, 298, 358, 359, 459, 460, 512; Béguin 625; Bernhauer 11, 319, 681; Beuthin 99, 100, 101; Bickhardt 441, 680; Bleuse 184; Bolasco 549; Born 14, 258, 259, 274, 384, 391, 457, 478, 479, 484, 485, 509, 692; Boucomont 41; Bourgeois 185, 192, 360, 522, 523; Bovie 337; Busigny 196; du Buysson 83, 84, 117, 197, 329, 374, 490, 492, 505, 586.

Cameron 9; Carret 212, 229, 257; Cecconi 336; Champion 27, 61, 341, 342, 343; Chapman 287; Chobaut 92, 93, 94, 95, 96, 383, 437, 563, 564, 565; Clavareau 156, 157; Clément 43; Coniglio-Fanales 550; Crawshaw 19, 483; Csiki 102, 103, 106, 152, 153, 193, 210, 324, 325, 465, 529, 578, 579, 620, 621.

Dayrem 116; Demaison 44, 45; Desbrochers des Loges 97, 98, 206, 207, 238, 312, 313, 540, 655, 656; Desneux 486; Dodero 104; Doncaster 530; Donisthorpe 538, 539.

Eichelbaum 145, 228; Engelhart 305; Engert 619; Ericson 21; Escalera 23, 24, 37, 314, 315, 533, 541, 542, 543, 544, 545.

Fairmaire 187; Falzoni 47; Fauvel 12, 38, 39, 317, 318, 491; Fiori 33, 34, 48, 57, 58, 208, 247, 248, 249, 372, 373, 513, 514, 558, 624; Flach 279, 402, 422, 456, 664; Fleischer 50, 51, 52, 53, 173, 237, 276, 407, 408, 415; Formánek 178, 235, 414; François 262; Friedrichs 338; Fuchs 267, 268, 269, 669; Fuente 26, 90, 531.

Gabriel 222; Ganglbauer 436, 440, 582; Gebien 433, 603; Gerhardt 240, 241, 272, 273, 515, 516, 517, 604, 689; Gortani 250; Grandi 250, 536, 635; Grouvelle 10.

Hammer 551; Handlirsch 303, 307, 310; v. Heyden 167, 177, 236, 277, 400, 409, 410, 411, 431, 432, 436, 614, 641; Holdhaus 256; Holtz 500; v. Hormuzaki 311; Horn 223, 242, 270, 598; Hubenthal 214.

Jablonowski 546; Jacobson 80, 91, 111, 357, 487, 588, 640; Jacoby 156, 157; Jakowleff 6, 60, 161, 162, 227, 349, 350, 351; Jeannel 213, 518, 519, 520, 615, 616, 617; Johnson 8; Joukl 278; Joy 339, 340, 466, 467, 497, 638, 639.

Kerremans 489, 668; König 401; Kolbe H. 387; Kolbe W. 673; Krauss 438.

Lameere 64; Lapouge 107, 155, 271, 294, 335, 576, 632; Lauffer 89, 322; Le Comte 361, 557; Leisewitz 405; Leoni 260, 552, 553, 554, 555, 629; Lesne 1, 320, 464, 561, 562; Lokay 40, 501; Luigioni 79; Luze 15, 16, 17, 18, 42, 180, 181, 182, 183, 418.

*) Veröffentlichungen ausschliesslich faunistisch-geographischen Inhalts sind in diesem Verzeichnis nicht berücksichtigt. Auf dieselben wird jeweils unter der Rubrik »Beiträge zur Koleopteren-Geographie« hingewiesen (vergl. pp. 45—50).

Mainardi 651; Maindron 188, 364, 559; Mayet 186, 362, 521; Meissner 482; Mjöberg 481, 493, 494; Mollandin de Boissy 189, 190, 191, 647; Müller 59, 174, 175, 413, 419, 420, 434.

Neumann 662; Newbery 4; Nicolas 62, 114, 115, 447; Nielsen 304; Niisima 286; Nonfried 577; Normand 66, 74, 584, 585.

Oberthür 22.

Passerini 570; Penecke 392; Petri 13, 280, 421, 567; Petz 176; Peyerimhoff 67, 68, 354, 355, 356, 525, 526, 527, 626, 627; Pic 2, 3, 20, 49, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 160, 198, 199, 200, 253, 254, 281, 282, 288, 289, 290, 291, 309, 316, 328, 330, 331, 332, 363, 365, 366, 388, 389, 390, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 502, 503, 504, 571, 573, 593, 514, 595, 596, 597, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 623, 649, 650, 653, 654, 674, 675, 676, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 691; Planet 477, 690; Pomeranzeff 108; Poppius 224, 378, 394, 395, 396, 417, 471, 534, 535, 568, 665, 666, 670, 671; Porta 284, 528; Portevin 5, 230, 326, 488; Poulton 637; Puel 677, 678, 679.

Raffray 25, 560; Ragusa 77, 209, 352, 507; Rambousek 385, 386; Régimbart 370, 371, 644; Reineck 480, Reitter 54, 55, 56, 81, 109, 143, 154, 168, 169, 170, 171, 172, 231, 232, 233, 234, 243, 244, 245, 275, 397, 398, 399, 403, 404, 412, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 473, 508, 510, 511, 532, 547, 548, 587, 590, 591, 592, 599, 614, 618; Ronchetti 265; Rosenberg 299; Roubal 263; Rye 300, 301, 302.

Sahlberg 7; Sainte-Claire Deville 194, 195, 261, 266, 375, 461, 462, 463, 659; Saizeff 225, 226, 376, 377; Saling 380; Saulcy 634; Schenkling 569, 658; Schewyrëff 381; Schilsky 293, 295, 296; Schmidt A. 605; Schmidt R. 110; Scholz 255, 499; Schreiner 496; Schubert 646; Schuster 606; Scriba 246; Seidlitz 292, 435, 636, 667; Semënof 28, 29, 46, 73, 85, 86, 87, 105, 135, 136, 137, 138, 144, 151, 158, 165, 166, 264, 285, 306, 344, 345, 346, 580, 581; Sharp D. 297, 308, 347, 537, 645, 660; Sharp W. 607; Silantjeff 323, 379; Silvestri 524, 661; Smith 495, 572; Sokolár 382; Solari 179, 393, 556; de Stefani-Perez 239.

Taschenberg 476; Théry 474; v. d. Trappen 506; Tschitscherin 163, 164, 406.

de Uhagon 159.

Varendorff 416; Vasquez 88; Viehmeyer 348; Vitale 201, 202, 203, 283, 353, 469; Vorbringer 652.

Wagner 256, 663, 672; Wanah 327; Wandollek 458; Wasmann 321, 442; Weber 82; Weise 65, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 583, 600, 601, 614; Woodworth 657.

Xambeu 30, 31, 32, 333, 334, 475, 498, 566, 602.

Zang 574, 575, 631; Zoufal 439.

Verzeichnis der in diesem Bande neu aufgestellten Tribus, Gattungen, Untergattungen, Arten etc.*)

	Seite
<i>Trechus Wagneri</i> Ggibr.	11
» <i>insolitus</i> K. Dan.	170
» <i>carpathicus brevisculus</i> K. Dan.	172
<i>Pterostichus (Steropus) catalonicus</i> J. Dan.	172
<i>Anthobium Hummeri</i> Bernh.	320
» <i>caucasicum</i> Bernh.	321
<i>Arpedium Schatzmayri</i> Bernh.	123

*) Anordnung nach Ganglbauer (M. K. Z. 1., 316).

	Seite
<i>Dimerini</i> Bernh. trib. nov.	327
<i>Coprophilus</i> (<i>Zonoptilus</i>) <i>Solskyi</i> Bernh.	330
<i>Thinobius</i> <i>Petzi</i> Bernh.	321
» <i>Ernesti</i> Bernh.	322
<i>Platysthetus</i> <i>cornutus pallidipennis</i> Bernh.	124
<i>Leptotyphlus</i> <i>carniolicus</i> Bernh.	331
» <i>cribriceps</i> Bernh.	331
<i>Medon</i> <i>rossicus</i> Bernh.	322
<i>Xantholinus</i> (<i>Typhlodes</i>) <i>Holdhausi</i> Bernh.	323
» » <i>garganicus</i> Bernh.	323
<i>Staphylinus</i> (<i>Ocypus</i>) <i>caspicus</i> Bernh.	125
» » <i>globulifer Winkleri</i> Bernh.	126
» (Goërius) <i>nitens Mandli</i> Bernh.	126
» » <i>Keimoseri</i> Bernh.	126
<i>Ontholestes</i> <i>orientalis</i> Bernh.	125
<i>Creophilus</i> <i>maxillosus canariensis</i> Bernh.	334
<i>Quedius</i> <i>balkanicus</i> Bernh.	324
» <i>fuliginosus curtipennis</i> Bernh.	335
<i>Gyrophæna</i> <i>Hochhuthi</i> Bernh.	324
<i>Atheta</i> (<i>Hydrosmectina</i>) <i>delicatissima</i> Bernh.	324
» (<i>Philhygra</i>) <i>Wankai</i> Bernh.	325
» (<i>Actophylla</i>) Bernh. n. subg. <i>Varendorffi</i> Bernh.	333
<i>Sipalia</i> <i>Leonhardi</i> Bernh.	325
<i>Astilbus</i> <i>Ganglbaueri</i> Bernh.	127
<i>Oxypoda</i> <i>Moczarskii</i> Bernh.	127
<i>Euconnus</i> (<i>Tetramelus</i>) <i>biokovensis</i> Müll.	314
<i>Catops</i> <i>Moczarskii</i> Breit	134
<i>Hister</i> <i>cephalenicus</i> K. Dan.	174
» » ab. <i>contaminatus</i> K. Dan.	175
<i>Plegaderus</i> <i>saucius meridionalis</i> Müll.	339
<i>Neatelestes</i> <i>brevipennis dalmatinus</i> Müll.	316
<i>Dryops</i> <i>lutulentus complanatus</i> Müll.	316
<i>Riolus</i> <i>Wichmanni</i> Zimmerm.	341
<i>Anthicus</i> <i>gracilis rufescens</i> Müll.	316
<i>Rhagium</i> (<i>Hargium</i>) <i>phrygium</i> K. Dan.	176
<i>Phytoecia</i> <i>glaphyra</i> K. Dan.	177
<i>Urodon</i> <i>carpetanus</i> K. Dan.	181
<i>Laria</i> <i>ecalcarata</i> K. Dan.	180
<i>Troglorrhynchus</i> <i>Stolzi</i> Holdh.	311
<i>Polydrosus</i> <i>transalpinus</i> K. Dan.	182
<i>Minyops</i> <i>carinatus</i> ab. <i>fortificatus</i> K. Dan.	360
» » ab. <i>homoglyptus</i> K. Dan.	360
» <i>frontalis</i> K. Dan.	364
» <i>Escherichi</i> ab. <i>perlatus</i> K. Dan.	363
» <i>opulentus ponticus</i> K. Dan.	366
» (<i>Hoplopteridius</i> K. Dan. n. subg.) <i>angulatus</i> K. Dan.	353, 370
<i>Liosoma</i> <i>Bedeli</i> K. Dan.	128
» <i>oblongulum subaeneum</i> K. Dan.	134
» <i>subcoriaceum</i> K. Dan.	130
» <i>bosnicum</i> K. Dan.	132
<i>Orthochaetes</i> <i>baeticus</i> K. Dan.	184
<i>Alaocephala</i> Gglbr. n. gen.	141
<i>Raymondionymus</i> <i>longicollis sublaevicollis</i> Gglbr.	153
» (<i>Derosasius</i> Gglbr. n. subg.)	146
» (<i>Raymondiellus</i> Gglbr. n. subg.) <i>Solarii</i> Gglbr.	146, 162
» » <i>Doderoi</i> Gglbr.	165
» (<i>Tarattostichus</i> Gglbr. n. subg.)	146
» (<i>Ubychia</i>) <i>Reitteri</i> Gglbr.	169
<i>Acalles</i> (<i>Trachodius</i>) <i>vicarius</i> K. Dan.	185
<i>Ceuthorrhynchidius</i> <i>Thalhammeri</i> Schultze	7

	Seite
<i>Apion</i> (<i>Ceratapion</i>) hamatum Wgn.	22
» » egregium Wgn.	204
» » <i>Steveni</i> picipes Wgn.	208
» (<i>Exapion</i>) inexpertum Wgn. (nom. n.)	207
» » <i>fuscirostre</i> Flachi Wgn.	204
» (<i>Aspidapion</i>) foveatoscutellatum Wgn.	19
» cantianum Wgn. (nom. n.)	33
» Schilskyi Wgn. (nom. n.)	33
» Hauseri Wgn.	203
» excellens Wgn.	205
» aspericolle Wgn.	306
» phrygium Wgn.	307
» mediterraneum Wgn. (nom. n.)	311
<i>Hylesinus</i> orni Fuchs	51